

# AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

GYÁRTMÁNYJEGYZÉK





**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## **Baromfitakarmányok**



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Central intenzív brojler indító 5%**

#### **komplett premix**

kokcidiosztatikummal

Kiegészítő takarmány

**Cikkszám: 412-115-01**

**Nettó súly: 25kg**

#### **ÖSSZETÉTEL:**

tak.mész, búzatak.liszt, tak.só, MCP, vitaminok és mikroelemek  
előkeveréke

Réz szulfátot tartalmaz!

#### **BELTARTALOM :**

Nedvesség	5.3 %	Cu	300.0 mg/kg
Lizin	2.5 %	Fe	780.0 mg/kg
Methionin	3.3 %	Mn	2 400.0 mg/kg
Ca	19.1 %	Se	9.0 mg/kg
P	4.5 %	Vitamin A	200 000.0 NE/kg
Mg	5.0 %	Vitamin D3	140 000.0 NE/kg
Na	4.0 %	Vitamin E	1 500.0 mg/kg
Zn	1 950.0 mg/kg	Vitamin-K3	100.0 mg/kg
		Salinomycin-Na	1 200 mg/kg

A termék tartalmaz még továbbá B-vitaminokat és antioxidánst.

A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény: Salinomax

Azonosító szám: E766

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

#### **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:**

Intenzív brojlercsirkék takarmányának gyártásához a végtermékbe  
5%-ban bekeverve. Készítáp etetési javaslat: Napos kortól 10 napos  
korig, étvágy szerint etetendő.

**Minőség megőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Central intenzív brojler nevelő 4% komplett premix**

kokcidiosztatikummal

Kiegészítő takarmány

**Cikkszám: 412-124-01**

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

tak.mész, búzatak.liszt, tak.só, MCP, vitaminok és mikroelemek  
előkeveréke  
Réz szulfátot tartalmaz!

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	5.4 %	Fe	975.0 mg/kg
Methionin	2.1 %	Mn	3 000.0 mg/kg
Ca	19.8 %	Se	11.2 mg/kg
P	3.1 %	Vitamin A	250 000.0 NE/kg
Mg	6.2 %	Vitamin D3	175 000.0 NE/kg
Na	4.4 %	Vitamin E	1 250.0 mg/kg
Zn	2 437.5 mg/kg	Vitamin-K3	125.0 mg/kg
Cu	375.0 mg/kg	Salinomycin-Na	1 500 mg/kg

A termék tartalmaz még továbbá B-vitaminokat és antioxidánst.  
A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény: Salinomax  
Azonosító szám: E766

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!  
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Intenzív brojlercsirkék takarmányának gyártásához a végtermékbe 4%-  
ban bekeverve. Készítáp etetési javaslat: 11 napos kortól 35 napos korig,  
étvágy szerint etetendő.

**Minőség megőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Central intenzív brojler befejező 4% komplett premix**

Kiegészítő takarmány

**Cikkszám: 412-134-01**

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

tak.mész, búzatak.liszt, tak.só, MCP, vitaminok és mikroelemek  
előkeveréke

Réz szulfátot tartalmaz!

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	5.4 %	Cu	375.0 mg/kg
Lizin	1.8 %	Fe	975.0 mg/kg
Methionin	2.8 %	Mn	3 000.0 mg/kg
Ca	19.6 %	Se	11.2 mg/kg
P	3.3 %	Vitamin A	250 000.0 NE/kg
Mg	6.3 %	Vitamin D3	125 000.0 NE/kg
Na	4.0 %	Vitamin E	1 250.0 mg/kg
Zn	2 437.5 mg/kg	Vitamin-K3	125.0 mg/kg

A termék tartalmaz még továbbá B-vitaminokat és antioxidánst.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Intenzív brojlercsirkék takarmányának gyártásához a végtermékbe  
4%-ban bekeverve. Készítáp etetési javaslat: 35 napos kortól 42  
napos korig (vágásig), étvágy szerint etetendő.

**Minőség megőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Central extra tojó 4% komplett premix**

Kiegészítő takarmány

**Cikkszám: 412-144-01**

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

tak.mész, búzatak.liszt, tak.só, MCP, vitaminok és mikroelemek  
előkeveréke

Réz szulfátot tartalmaz!

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	6.1 %	Cu	375.0 mg/kg
Lizin	2.9 %	Fe	975.0 mg/kg
Methionin	2.3 %	Mn	3 000.0 mg/kg
Ca	19.4 %	Se	11.2 mg/kg
P	0,1 %	Vitamin A	250 000.0 NE/kg
Mg	6.2 %	Vitamin D3	125 000.0 NE/kg
Na	4.0 %	Vitamin E	1 250.0 mg/kg
Zn	2 437.5 mg/kg	Fitáz	12 500.0 FTU/kg

A termék tartalmaz még továbbá B-vitaminokat és antioxidánst.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Tojótyúkok takarmányának gyártásához a végtermékbe 4%-ban  
bekeverve 16 hetes kortól 52 hetes korig, technológia szerint etetve.

**Minőség megőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Central extra tojó 4% komplett premix fitázzal és tojásszínezővel**

Kiegészítő takarmány

**Cikkszám: 412-154-01**

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

tak.mész, búzatak.liszt, tak.só, MCP, vitaminok és mikroelemek  
előkeveréke

Réz szulfátot tartalmaz!

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	6.1 %	Cu	375.0 mg/kg
Lizin	2.9 %	Fe	975.0 mg/kg
Methionin	2.3 %	Mn	3 000.0 mg/kg
Ca	19.4 %	Se	11.2 mg/kg
P	0.1 %	Vitamin A	250 000.0 NE/kg
Mg	6.2 %	Vitamin D3	125 000.0 NE/kg
Na	4.0 %	Vitamin E	1 250.0 mg/kg
Zn	2 437.5 mg/kg	Fitáz	12 500.0 FTU/kg

A termék tartalmaz még továbbá B-vitaminokat, antioxidánst és tojásszínezőt.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Tojótyúkok takarmányának gyártásához a végtermékbe 4%-ban bekeverve 16 hetes kortól 52 hetes korig, technológia szerint etetve.  
A termék tojásszínezőt is tartalmaz (13 szín).

**Minőség megőrzési idő: 90 nap**  
Száras, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Extra tojó koncentrátum 35%**

Kiegészítő takarmány

Termékszám: 933-130-00

### **Nettó súly: 5 kg és 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

Extrahált szójadara, takarmánymész, extr. napraforgódara,  
MCP, előkeverék

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	12,0 %	Foszfor	1,7 %
AMEn	5,9 MJ/kg	Lizin	1,6 %
Nyersfehérje	25,9 %	Methionin	0,7 %
Nyerszsír	1,4 %	Vitamin A	24000,000 NE/kg
Nyersrost	8,0 %	Vitamin D3	6000,000 NE/kg
Nyershamu	36,2 %	Vitamin E	100,000 mg/kg
Nátrium	0,4 %	Réz	15,5 mg/kg
Kalcium	10,9 %		

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Tojóállomány takarmányának készítéséhez 35%-ban, 16 hetes kortól 52 hetes korig, a tojástermelés ideje alatt.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**  
Száras, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA





**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### Csibe indító takarmánykeverék

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-110-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

takarmány kukorica, takarmány búza, extrahált szójadara, fullfat szója, takarmánymész, takarmánysó, MCP, előkeverék,

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	12.0 %	Foszfor	0.6 %
AME baromfi	12,1 MJ/kg	Lizin	0.9 %
Nyersfehérje	18.5 %	Methionin	0.4 %
Nyerszsír	3.5 %	Vitamin A	14 000.0 NE/kg
Nyersrost	3.2 %	Vitamin D3	5 000.0 NE/kg
Nyershamu	5.4 %	Vitamin E	50.0 mg/kg
Nátrium	0.15 %	Réz	18.5 mg/kg
Kalcium	0.9 %	Robenidin	33.0 mg/kg

A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény: Cycostat  
Azonosító szám: E758

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!  
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Csibe indító teljes értékű takarmány 14 napos kortól 14 hetes korig,  
étvágy szerint etetendő.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**  
Száras, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

# KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



## Jérce nevelő takarmánykeverék

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-120-00

**Nettó súly: 20kg**

### ÖSSZETÉTEL:

tak.búza, tak.kukorica, búzatak.liszt, napraforgódara, kukorica feldolg.mt., malátacsíra, kukoricacsíra, extrahált szójadara, MCP, előkeverék, szintetikus aminosavak, takarmánymész

### BELTARTALOM:

Nedvesség	12.0 %	Foszfor	0.7 %
AMEn baromfi	12.2 MJ/kg	Lizin	0.6 %
Nyersfehérje	15.2 %	Methionin	0.4 %
Nyerszsír	3.2 %	Vitamin A	14 000.0 NE/kg
Nyersrost	4.2 %	Vitamin D3	5 000.0 NE/kg
Nyershamu	5.1 %	Vitamin E	50.0 mg/kg
Nátrium	0.14 %	Réz	14.1 mg/kg
Kalcium	0.8 %	Robenidin	33.0 mg/kg

A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény: Cycostat  
Azonosító szám: E758

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!  
Élmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Jérce nevelő teljes értékű takarmány 14 hetes kortól 20 hetes korig,  
étvágy szerint etetendő.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**  
Száras, hűvös helyen tárolandó!

**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### Extra tojótakarmány-keverék

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-130-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

tak.kukorica, tak.búza, napraforgódara, búzatakarmányliszt, extrahált szójadara, növényi olaj, előkeverék, takarmánysó, takarmánymész, MCP, szintetikus aminosavak

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	12.0 %	Foszfor	0.8 %
AMEn baromfi	10.2 MJ/kg	Lizin	0.6 %
Nyersfehérje	15.8 %	Methionin	0.3 %
Nyerszsír	3.6 %	Vitamin A	10 023.0 NE/kg
Nyersrost	4.5 %	Vitamin D3	2 600.0 NE/kg
Nyershamu	17.8 %	Vitamin E	40.0 mg/kg
Nátrium	0.16 %	Réz	6.7 mg/kg
Kalcium	4.0 %		

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

20-35 hetes korban a csúcstermelés ideje alatt.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Csúcs utáni tojótakarmány- keverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-140-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

kukorica, tak.búza, napraforgó dara, takarmánymész, kukorica csíra, búzatakliszt., extrahált szójadara, kukorica feldolg.mt., előkeverék, takarmánysó, szintetikus aminosavak

#### BELTARTALOM:

Nedvesség	12.0 %	Foszfor	0.6 %
AMEn baromfi	10.9 MJ/kg	Lizin	0.5 %
Nyersfehérje	15.5 %	Methionin	0.4 %
Nyerszsír	3.6 %	Vitamin A	9 600.0 NE/kg
Nyersrost	5.1 %	Vitamin D3	2 400.0 NE/kg
Nyershamu	14.4 %	Vitamin E	40.0 mg/kg
Nátrium	0.15 %	Réz	5.1 mg/kg
Kalcium	3.9 %		

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

32-52 hetes korban, a csúcstermelés utáni időszakban.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Intenzív brojler indító takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-210-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

kukorica, extrahált szójadara, búzatakarmányliszt, zsírpórá, takarmánymész, előkeverék

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	12.0 %	Lizin	1.0 %
AME baromfi	12.1 MJ/kg	Methionin	0.4 %
Nyersfehérje	20.9 %	Vitamin A	14 000.0 NE/kg
Nyerszsír	4.6 %	Vitamin D3	5 000.0 NE/kg
Nyersrost	3.4 %	Vitamin E	50.0 mg/kg
Nyershamu	6.6 %	Réz	17.6 mg/kg
Nátrium	0.16 %	Robenidin	33.0 mg/kg
Kalcium	1.0 %		
Foszfor	0.8 %		

A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény:

Cycostat 6,6% gyógypremix,

Törzskönyvi szám: 375/1991. FVM, E 758

Hatóanyag: 33.0 mg/kg Robenidin

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Broiler csirkék indító takarmánya 10-12 napos korig.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Intenzív brojler nevelő takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-220-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

kukorica, búzatakarmányliszt, extrahált szójadara, extrahált napraforgódara, repce, zsírpórá, takarmánymész, MCP, előkeverék

#### BELTARTALOM:

Nedvesség	12.0 %	Lizin	0.9 %
AMEn baromfi	12.0 MJ/kg	Methionin	0.5 %
Nyersfehérje	19.3 %	Vitamin A	14 000.0 NE/kg
Nyerszsír	4.7 %	Vitamin D3	5 000.0 NE/kg
Nyersrost	5.4 %	Vitamin E	50.0 mg/kg
Nyershamu	5.8 %	Réz	14.6 mg/kg
Nátrium	0.16 %	Robenidin	33.0 mg/kg
Kalcium	0.8 %		
Foszfor	0.7 %		

A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény:

Cycostat 6,6% gyógypremix,

Törzskönyvi szám: 375/1991. FVM, E 758

Hatóanyag: 33.0 mg/kg Robenidin

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Broiler csirkék intenzív nevelő takarmánya 12 napos kortól 35 napos korig.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Intenzív brojler befejező takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-230-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

kukorica, búzatakarmányliszt, extrahált szójadara, fullfat szója, extrahált napraforgódara, takarmánymész, MCP, előkeverék,

#### BELTARTALOM:

Nedvesség	12.0 %	Foszfor	0.6 %
AMEn baromfi	12.0 MJ/kg	Lizin	0.8 %
Nyersfehérje	16.9 %	Methionin	0.4 %
Nyerszsír	4.8 %	Vitamin A	12 000.0 NE/kg
Nyersrost	4.6 %	Vitamin D3	3 000.0 NE/kg
Nyershamu	7.2 %	Vitamin E	50.0 mg/kg
Nátrium	0.16 %	Réz	8.9 mg/kg
Kalcium	0.8 %		

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Broiler csirkék intenzív befejező takarmánya 35 napos kortól a vágásig.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**  
Száras, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Szabadtartású baromfi indító takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-010-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

tak.búza, extrahált szójadara, kukorica, búzatak.liszt, extrahált repcedara, takarmánymész, zsírpor, MCP, előkeverék, takarmánysó,

#### BELTARTALOM:

Nedvesség	12.0 %	Lizin	0.9 %
AMEn baromfi	11.9 MJ/kg	Methionin	0.4 %
Nyersfehérje	19.9 %	Vitamin A	14 000.0 NE/kg
Nyerszsír	2.8 %	Vitamin D3	5 000.0 NE/kg
Nyersrost	3.5 %	Vitamin E	50.00 mg/kg
Nyershamu	5.9 %	Réz	17.2 mg/kg
Nátrium	0.14 %	Robenidin	33.0 mg/kg
Kalcium	1.0 %		
Foszfor	0.7 %		

A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény:

Cycostat 6,6% gyógypremix,

Törzskönyvi szám: 375/1991. FVM, E 758

Hatóanyag: 33.0 mg/kg Robenidin

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Szabadtartású baromfi állomány takarmányozására napos kortól 3 hetes korig, étvágy szerint etetendő.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA





**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Szabadtartású baromfi nevelő takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-020-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

takarmány kukorica, búzatakarmányliszt, extrahált szójadara, extrahált napraforgódara, búzakorpa, takarmánymész, MCP, előkeverék,

#### BELTARTALOM:

Nedvesség	12.0 %	Lizin	0.7 %
AMEn baromfi	11.2 MJ/kg	Methionin	0.4 %
Nyersfehérje	17.2 %	Vitamin A	14.000.0 NE/kg
Nyerszsír	3.3 %	Vitamin D3	5 000.0 NE/kg
Nyersrost	5.8 %	Vitamin E	50.0 mg/kg
Nyershamu	8.2 %	Réz	17.1 mg/kg
Nátrium	0.14 %	Robenidin	33.0 mg/kg
Kalcium	0.9 %		
Foszfor	0.8 %		

A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény:

Cycostat 6,6% gyógypremix,

Törzskönyvi szám: 375/1991. FVM, E 758

Hatóanyag: 33.0 mg/kg Robenidin

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Szabadtartású baromfi állomány takarmányozására 3 hetes kortól 6 hetes korig, étvágy szerint etetendő.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Szabadtartású baromfi befejező takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-030-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

tak.kukorica, búzatak.liszt, extrahált napraforgódara, extrahált repce, CGF, takarmánymész, MCP, előkeverék

#### BELTARTALOM:

Nedvesség	12.0 %	Lizin	0.6 %
AMEn baromfi	11.4 MJ/kg	Methionin	0.4 %
Nyersfehérje	15.3 %	Vitamin A	9 600.0 NE/kg
Nyerszsír	3.3 %	Vitamin D3	2 400.0 NE/kg
Nyersrost	6.0 %	Vitamin E	40.0 mg/kg
Nyershamu	7.8 %	Réz	5.2 mg/kg
Nátrium	0.13 %		
Kalcium	0.7 %		
Foszfor	0.7 %		

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Szabadtartású baromfi állomány takarmányozására 6 hetes kortól vágásig, étvágy szerint etetendő.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Viziszárnyas indító takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-410-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

kukorica, extrahált szójadara, fullfat szója, búza, búzatak. liszt,  
CGF, takarmánymész, MCP, előkeverék

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	12,0 %	Foszfor	0,6 %
AME baromfi	11,9 MJ/kg	Lizin	1,1 %
Nyersfehérje	21,3 %	Methionin	0,3 %
Nyerszsír	3,7 %	Vitamin A	11000,000 NE/kg
Nyersrost	3,8 %	Vitamin D3	3000,000 NE/kg
Nyershamu	5,9 %	Vitamin E	25,000 mg/kg
Nátrium	0,1 %	Réz	15,6 mg/kg
Kalcium	0,8 %		

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Viziszárnyas állomány takarmányozására napos kortól.  
Étvágy szerint etetendő.

Minőségmegőrzési idő: 90 nap  
Száras, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Viziszárnyas indító/nevelő takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-420-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

kukorica, tak.búza, extrahált szójadara, extrahált napraforgó dara, extrahált repce, búzakorpa, zsírpör, takarmánymész, MCP, előkeverék

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	12.0 %	Foszfor	0.8 %
AME baromfi	11.3 MJ/kg	Lizin	0.7 %
Nyersfehérje	16.3 %	Methionin	0.3 %
Nyerszsír	3.6 %	Vitamin A	11 020.0 NE/kg
Nyersrost	5.6 %	Vitamin D3	3 000.0 NE/kg
Nyershamu	6.7 %	Vitamin E	25.0 mg/kg
Nátrium	0.15 %	Réz	15.0 mg/kg
Kalcium	0.9 %		

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Viziszárnyas állomány takarmányozására 3 hetes kortól vágásig, étvágy szerint etetendő.

Minőségmegőrzési idő: 90 nap  
Száras, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Pulyka indító takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-510-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

kukorica, extrahált szójadara, fullfat szója, tak.búza, búzatak-liszt,  
kukorica glutén, takarmánymész, előkeverék, MCP

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	12 %	Lizin	1.5 %
AME baromfi	11.6 MJ/kg	Methionin	0.7 %
Nyersfehérje	27.0 %	Vitamin A	15 120.00 NE/kg
Nyerszsír	4.6 %	Vitamin D3	3 360.0 NE/kg
Nyersrost	3.6 %	Vitamin E	56.00 mg/kg
Nyershamu	7.7 %	Réz	16.9 mg/kg
Nátrium	0.16 %	Robenidin	33.0 mg/kg
Kalcium	1.3 %		
Foszfor	0.8 %		

A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény:

Cycostat 6,6% gyógypremix,

Törzskönyvi szám: 375/1991. FVM, E 758

Hatóanyag: 33.0 mg/kg Robenidin

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!  
Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Háztáji pulykák takarmánya 6 hetes korig.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Pulyka nevelő takarmánykeverék kokcidiosztatikummal**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-520-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

Kukorica, extrahált szójadara, tak.búza, fullfat szója, extrahált repce, zsírpör, MCP, takarmánymész, előkeverék,

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	12 %	Lizin	1.2 %
AMEn baromfi	12.1 MJ/kg	Methionin	0.5 %
Nyersfehérje	20.2 %	Vitamin A	15 120.0 NE/kg
Nyerszsír	3.8 %	Vitamin D3	3 360.0 NE/kg
Nyersrost	3.3 %	Vitamin E	56.0 mg/kg
Nyershamu	6.5 %	Réz	15.4 mg/kg
Nátrium	0.16 %	Robenidin	33.0 mg/kg
Kalcium	1.2 %		
Foszfor	0.8 %		

A takarmányba kevert állatgyógyászati készítmény:

Cycostat 6,6% gyógypremix,

Törzskönyvi szám: 375/1991. FVM, E 758

Hatóanyag: 33.0 mg/kg Robenidin

Figyelmeztetés: Étkezési tojást termelő állatoknak nem adható!

Élelmezés egészségügyi várakozási idő: 5 nap.

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Háztáji pulykák takarmánya 6 hetes kortól 10 hetes korig.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Pulyka nevelő takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-530-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

Kukorica, búzatakarmányliszt, extrahált napraforgómagdara,  
extrahált szójadara, zsírpórá, MCP, takarmánymész, előkeverék,

#### BELTARTALOM :

Nedvesség	12.0 %	Foszfor	0.8 %
AME baromfi	11.9 MJ/kg	Lizin	0.9 %
Nyersfehérje	15.4 %	Methionin	0.4 %
Nyerszsír	4.6 %	Vitamin A	14 400.0 NE/kg
Nyersrost	5.0 %	Vitamin D3	3 600.0 NE/kg
Nyershamu	8.1 %	Vitamin E	60.0 mg/kg
Nátrium	0.15 %	Réz	8.5 mg/kg
Kalcium	1.05 %		

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Háztáji pulykák takarmánya 11 hetes kortól 15 hetes korig.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**

Száraz, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA

## KISÜZEMI TAKARMÁNYOK



### **Pulyka befejező takarmánykeverék**

Teljes értékű takarmány

Termékszám: 935-540-00

**Nettó súly: 20kg**

#### ÖSSZETÉTEL:

kukorica, tak.búza, extrahált napraforgómagdara, extrahált szójadara,  
extrahált repce, takarmánymész, MCP, zsírpor, előkeverék

#### BELTARTALOM:

Nedvesség	12.0 %	Foszfor	0.7 %
AME baromfi	11.6 MJ/kg	Lizin	1.0 %
Nyersfehérje	16.5 %	Methionin	0.6 %
Nyerszsír	3.3 %	Vitamin A	12 000.0 NE/kg
Nyersrost	5.3 %	Vitamin D3	3 000.0 NE/kg
Nyershamu	7.8 %	Vitamin E	50.0 mg/kg
Nátrium	0.16 %	Réz	8.9 mg/kg
Kalcium	1.02 %		

#### FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

Háztáji pulykák takarmánya 16 hetes kortól vágásig.

**Minőségmegőrzési idő: 90 nap**  
Száras, hűvös helyen tárolandó!



**CENTRAL SOYA FEED KFT.**

AZ ÉLVONAL TAKARMÁNYA